

OMGEWINGSIMPAKSTUDIE EN WATERVERBRUIKERSLISENSIE

Verwysingsno: 12/12/21/1488

OMGEWINGSIMPAKSTUDIE

Hiermee word kennis gegee ingevolge die Omgewingsimpakstudie-regulasies kragtens artikel 24 (5) van die Nasionale Wet op Omgewingsbestuur, (Wet no. 107 van 1998) soos gewysig in GK R385, 386 en 387 - Staatskoerant no. 28753 van 21 April 2006 - van die voorneme om 'n omgewingsimpakstudie vir die volgende te doen:

Eskom beplan om 'n spoorweglyn en verwante infrastruktuur te bou sodat die Kusile kragstasie wes van Witbank by die bestaande spoorwegnetwerk kan aansluit

WATERVERBRUIKERSLISENSIE

Hiermee word kennis gegee ingevolge die Nasionale Waterwet, (Wet no. 36 van 1998), van die voorneme om aansoek te doen vir 'n waterverbruikerslisensie vir bogenoemde ontwikkeling by die Departement van Water en Omgewingsake. Daar word voorsien dat die volgende waterverbruike by die beplande ontwikkeling onderneem gaan word:

- **Afdeling 21 (i):** Verandering van die rivierbed, banke of karakters trekke van 'n waterweg; en
- **Afdeling 21 (c):** Belemmering of verandering van die watervloei van 'n waterweg.

Die waterverbruikerslisensie sal vergesel word van 'n Tegnieke Verslag wat alle waterverbruike volledig uiteen sal sit en geskikte waarnemingsprogramme en versagende maatreëls voorstel waar nodig.

DIE PUBLIEK WORD AANGEMOEDIG OM KOMMENTAAR TE LEWER

Vir verdere inligting en 'n afskrif van die Agtergronds inligtingdokument kontak asseblief:

Anelle Odendaal/ Patiswa Mnqokoyi

Zitholele Consulting, Posbus 6002

Halfweghuis, 1685. Tel: (011) 254 4855/ 4905 Faks: (011) 805 2100

epos: aodendaal@zitholele.co.za / patiswam@zitholele.co.za

Antwoord binne 30 dae

Hierdie studie word namens Eskom uitgevoer